

TERAPIA FARMACOLOGICA IN ATTO:

MOBILITA'

TRASFERIMENTO LETTO - SEDIA

- NON COLLABORA E SONO NECESSARIE 2 PERSONE
- COLLABORA MA RESTA NECESSARIA LA PRESENZA DI 1 PERSONA PER TUTTE LE FASI DEL TRASFERIMENTO
- NECESSITA DELL'AIUTO IN ALCUNE FASI DEL TRASFERIMENTO
- LA PRESENZA DI ALTRE PERSONE GARANTISCE FIDUCIA
- È AUTONOMO

DEAMBULAZIONE

- È COMPLETAMENTE DIPENDENTE
- È NECESSARIA LA COLLABORAZIONE DI ALTRE PERSONE
- NECESSITA DI AIUTO PER MANOVRARE GLI AUSILI
- È AUTONOMO NELLA DEAMBULAZIONE MA PER BREVI TRAGITTI
- È COMPLETAMENTE AUTONOMO

LOCOMOZIONE SU SEDIA A ROTELLE (SE È IN CARROZZINA)

- DIPENDENTE PER LA LOCOMOZIONE
- AVANZA PER BREVI TRATTI PER PROPRIO CONTO
- NECESSITA DI AIUTO PER ACCOSTARSI AL TAVOLO O LETTO
- SI MUOVE AUTONOMAMENTE IN CARROZZINA

IGIENE PERSONALE

- È COMPLETAMENTE DIPENDENTE PER TUTTI GLI ASPETTI DELL'IGIENE
- NECESSITA ASSISTENZA IN TUTTE LE FASI DELL'IGIENE
- NECESSITA DI AIUTO PER ALCUNI ASPETTI DELL'IGIENE
- NECESSITA MINIMA ASSISTENZA
- È AUTONOMO NELL'IGIENE

ALIMENTAZIONE

- NECESSITA IMBOCCAMENTO
- È IN GRADO DI UTILIZZARE UNA POSATA
- NECESSITA DI ASSISTENZA PER GLI ATTI PIÙ COMPLESSI
- È INDIPENDENTE

COGNITIVA' E COMPORTAMENTO

CONFUSIONE

- È COMPLETAMENTO CONFUSO, LA PERSONALITÀ È DESTRUTTURATA
- PRESENTA EPISODI CONFUSIONALI
- È ORIENTATO NELLO SPAZIO E TEMPO MA APPARE DUBBIOSO
- È LUCIDO E ORIENTATO

IRRITABILITA'

- QUALSIASI SITUAZIONE PUÒ SCATENARE IRRITABILITÀ (EPISODI DI AGITAZIONE PSICOMOTORIA)
- STIMOLI ESTERNI CHE NON DVREBBERO ESSERE PROVOCATORI PRODUCONO SPESSO IRRITABILITÀ
- MOSTRA OGNI TANTO IRRITABILITÀ
- È CALMO

IRREQUIETEZZA

- DEAMBULA COSTANTEMENTE SENZA FERMARSI
- APPARE IRREQUIETO NON RIUSCENDO A MANTENERE LA POSIZIONE SEDUTA E SI ALZA DURANTE LA CONVERSAZIONE
- RISULTA SPORADICAMENTE IRREQUIETO
- NON MOSTRA IRREQUIETEZZA

NECESSITA DI AUSILI

- No
- Sì

- CARROZZINA
- DEAMBULATORE
- TRIPODE
- MATERASSO ANTIDECUBITO
- ALTRO
- ALTRO _____

ATTUALMENTE IL PAZIENTE SI TROVA

- AL PROPRIO DOMICILIO
 - IN OSPEDALE/CLINICA
 - PRESSO ALTRA STRUTTURA
-

DURATA PRESUNTA DEL RICOVERO

- TEMPORANEA
- A TEMPO INDETERMINATO

A COMPLETAMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA DEL QUADRO CLINICO SI RENDONO NECESSARI I SEGUENTI ESAMI BIOUMORALI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICOVERO:

- ESAME EMOCROMOCITOMETRICO
- ELETTROLITI PLASM.
- CREATININA PLASM.
- AZOTEMIA
- GLICEMIA
- GOT/GPT
- HIV ab
- HB s Ag
- HCV Ab
- SIERODIAGNOSI LUE

DATA: _____ / _____ / _____

IL MEDICO CURANTE
(TIMBRO E FIRMA)

ACCETTAZIONE DOMANDA

- SI
 NO

FIRMA _____

DATA _____